Система цоколей Flex-Block

Угловые элементы Flex-Block для TS, TS IT, SE, PC

Высокопрочные пластиковые угловые элементы для индивидуального монтажа совместно с панелями Flex-Block и комплектующими.

Материал:

- Угловые элементы: пластик, усиленный стекловолокном
- Заглушки: ABS

Цвет:

- RAL 9005

Комплект поставки:

- 4 угловых элемента
- 4 заглушки
- Вкл. крепежный материал для установки на шкаф

Арт. №	Высота углового элемента мм
8100.000	100
8200.000	200

Комплектующие:

- Панели Flex-Block, см. страницу 617
- Монтажные шины 23 х 23 мм,
- см. страницу 722 Соединитель 8000.100, см. страницу 617
- Адаптерная втулка 8000.500, см. страницу 629
- Кронштейн для крепления к полу 2817.000, см. страницу 622





Панели Flex-Block

для угловых элементов Flex-Block

Для монтажа без инструментов. При симметричных размерах шкафа панели по ширине и глубине идентичны.

Материал:

Листовая сталь

Цвет:

- RAL 9005

Комплект поставки:

2 панели

Высота 100 мм, закрытые

Арт. №	Для ширины и глубины шкафа в мм
8100.300	300
8100.400	400
8100.500	500
8100.600	600
8100.800	800
8100.010	1000
8100.120	1200
8100.160	1600
8100.180	1800

Высота 200 мм, закрытые

bioora 200 mm, oakparraio	
Для ширины и глубины шкафа в мм	Арт. №
300	8200.300
400	8200.400
500	8200.500
600	8200.600
800	8200.800
1000	8200.010
1200	8200.120

Высота 100 мм, с щеточным буртиком

Для ширины и глубины шкафа в мм	Арт. №
600	8100.605
800	8100.805
1000	8100.105
1200	8100.125


Высота 100 мм, с вентиляцией


Арт. №
8100.602
8100.802



Комплектующие:

Фильтрующая прокладка для панели цоколя, с вентиляцией 7583.500, см. страницу 623









Соединитель

для соединения угловых элементов Flex-Block

Соединение цоколей Flex-Block в линейку без инструментов при помощи простой системы зажимов

Материал:

- Пластик, усиленный стекловолокном

Цвет:

RAL 9005

Арт. №	Кол-во
8000.100	12 шт.

