# 19" монтажное оборудование

# Поворотные рамы

# Компактная поворотная рама

Для монтажа электронного оборудования, 482,6 мм (19") по всей высоте.

### Техническое описание:

- Прочная на изгиб рама, сварная из трубы прямоугольного сечения и трижды окантованного несущего профиля

### Материал:

Листовая сталь

# Цвет:


- RAL 7035

### Комплект поставки:

– Вкл. замок под ключ с двойной бородкой и монтажные комплектующие

Арт. №	2026.200	2027.200	2034.200
Кол-во	1 шт.	1 шт.	1 шт.
U	6	11	14
Высота мм	380	600	760
Ширина мм	600	600	600/760

Замочный вкладыш 41 мм, исполнение С, см. страницу 680



# Фиксатор поворотной рамы

Удерживает поворотную раму в открытом положении.

Монтаж на поворотной раме, большой:

- 1979.200, в верхней части шкафа
- 1980.200, в нижней части шкафа (со стопором на 160°)

Монтаж на поворотной раме, малой:

1979.200, монтируется сверху или снизу на монтажный комплект

	Кол-во	Арт. №
с шарнирами 130°	5 шт.	1979.200
с шарнирами 180°	1 шт.	1980.200





# Направляющие шины

Для поддержки тяжелого электронного оборудования в 482,6 мм (19") поворотной раме.

**Материал:**– Листовая сталь

## Поверхность:

- Оцинкованная

Для оборудования с макс. монтажной глубиной	Кол-во	Арт. №
Т макс. < 190 мм	10 шт.	1962.200
Т макс. < 190 мм	10 шт.	1963.200

