19" монтажное оборудование

Дюймовый монтаж

Монтажный комплект

для приборных полок с 19" адаптерными профилями в TS

Для монтажа между передними и задними 482,6 мм (19") адаптерными профилями или адаптерными элементами в шкафах шириной 600 мм.

Материал:

Листовая сталь

Поверхность:

Оцинкованная

Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал

Для системы шкафов TS

Для глубины шкафа мм	Кол-во	Арт. №
600	2 шт.	8800.560
800	2 шт.	8800.580

Максимальная глубина приборных полок = глубине шкафа – 100 мм

Y

Дополнительно необходимо:

- Адаптерные профили, 482,6 мм (19"), см. страницу 801 или
- Адаптерные элементы, 482,6 мм (19"), см. страницу 802
- Приборная полка, 19" монтаж 7144.035, 7145.035, см. страницу 741





Глухие панели, 482,6 мм (19")

Для установки в шкафы или корпуса для электронного оборудования.

Материал:

Алюминий

Поверхность:

Анодированная

U	Кол-во	Арт. №
1	3 шт.	1931.200
2	3 шт.	1932.200
3	3 шт.	1933.200
4	3 шт.	1934.200
6	3 шт.	1936.200
7	3 шт.	1935.200
9	3 шт.	1939.200
12	3 шт.	1937.200



Шарнир

для глухих панелей

Материал:

- Цинковое литье под давлением


Поверхность:

– Оцинкованная

Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал

Кол-во	Арт. №
2 шт.	1950.000



Передние панели с вентиляцией

Для вентиляции шкафов и корпусов.

Материал:

- Алюминий

Поверхность:

Анодированная

Ширина	U	Кол-во	Арт. №
482,6 мм (19")	1	3 шт.	2231.000
482,6 мм (19")	2	3 шт.	2232.000
482,6 мм (19")	3	3 шт.	2233.000

