

Cable - Eater трубка-канал для соединения кабелей в пучок

Cable-Eater — кабельный канал для формирования пучков кабелей и проводников. Главная область применения включает соединение кабелей в пучки и защиту кабелей при конфекционировании, электропромышленность и монтаж распределительных шкафов.

Информация

Теперь в маленьких упаковках (2 м)



Без галогенов



Время на монтаж

Преимущества

Многokrатного использования

Очень гибкий, не подверженный усталости материала

Быстрый и простой монтаж благодаря использованию соответствующего инструмента для протяжки

Области применения

Пучковая скрутка и защита для стационарного и мобильного электрооборудования

Оборудование

Робототехника

Распределительные электрошкафы

Вычислительные машины и оборудование для обработки данных

Характеристики

Хорошая стойкость к воздействию УФ-лучей

Высокая стойкость к: спирту, смазкам, минеральным маслам, мазуту и бензину

Комплектация

Подходящий инструмент STKP для ввода кабелей

Bunches cable conduit large PUs on a roll, small PUs in bags with Euro-standard holes

Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002604

Описание класса ETIM 5.0: шланг для кабельного пучка

Last Update (04.12.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

Cable - Eater трубка-канал для соединения кабелей в пучок

Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC002604 Описание класса ETIM 6.0: Шланги для жгутирования кабеля
Примечание:	Без галогенов Не поддерживают горение по UL 94 HB
Поставляемые цвета:	Белый, черный, светло-серый
Материал:	Полипропилен (PP)
Температурный диапазон:	от -30 до +85 °C

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Cable - Eater трубка-канал для соединения кабелей в пучок

Артикул	Обозначение	Цвет	Диаметр пучка, (мм)	Внутренний Ø, (мм)	Толщина стенки (мм)	Инструмент	Метров в ед. упаковки
61830302	SHR-08-PPW	белый	6.0 - 9.0	8	0,8	STKP 8	100
61830312	SHR-15-PPW	белый	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	50
61830322	SHR-20-PPW	белый	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	30
61830332	SHR-25-PPW	белый	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	20
61830300	SHR-08-PPB	чёрный	6.0 - 9.0	8	0,8	STKP 8	100
61830310	SHR-15-PPB	чёрный	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	50
61830320	SHR-20-PPB	чёрный	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	30
61830330	SHR-25-PPB	чёрный	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	20

Last Update (04.12.2020)

©2020 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16