

CSA 0760 + KSA 0760 Клещи для обжима наконечников

CSA/KSA 0760: Клещи для обжима таких изолированных проводников, как изолированные кабельные наконечники и штыревые/панельные соединители с сечением 0,5—6 мм², профиль обжима: овальный, эргономичная конструкция





Преимущества

Явно выраженный прессовый штамп

Требуется меньше усилий для обжима благодаря специальному механизму

Испытаны мин. на 80 000 опрессовок

Клещи снабжены принудительной системой обжима, не позволяющей обжимать наконечники с усилием слабее установленного

Сечения обжимных матриц выштампованы для контроля на поверхности кабельных наконечников

Области применения

Безопасные пресс-клещи для обжима изолированных наконечников, 0,5-6,0 мм²

Характеристики

Аварийное размыкание в случае, если операцию обжима нужно прервать

Стандарты / Сертификаты соответствия

Испытаны по DIN EN 60352-2

Конструкция

CSA 0760: с рамкой С-формы, старая конструкция

KSA 0760: с рамкой K-формы, удобная конструкция с длинными ручками для работы двумя руками

Technical Data

Классификация ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Классификация ЕТІМ 6: Обозначение класса ЕТІМ 6.0: ЕС000168

Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент

кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил,

присоединение экрана

Last Update (10.12.2020)
©2020 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16





CSA 0760 + KSA 0760 Клещи для обжима наконечников

Примечание:	Обжимной профиль: овальный
-------------	----------------------------

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



CSA 0760 + KSA 0760 Клещи для обжима наконечников

Артикул	Обозначение	Для сеч. мм²	Обжимной профиль	Вес, кг	Длина (мм)	Штук/ед. упаковки
61722070	CSA 0760	0,5 - 6	Овальный	0,5	220	1
61790910	KSA 0760	0,5 - 6	Овальный	0,54	255	1
	Запасная пружина для CSA/KSA/DSA 0760	-	-	-	-	1
61722071	Обжимные вставки для CSA + KSA 0760	-	-	-	-	1