EPIC® H-A 10 SDRL-LB

Электрические соединители с компактной формой корпуса

The compact base housing with 2 cable entries has a space-saving design that is suitable for applications in a restricted space.

Информация
Защитная крышка из металла с надежной скобой
Для легкого подключения двух кабелей
Класс защиты UL50E, испытано





Водонепроницаемые

Износостойкие

Механическая стойкость

Машиностроение, промышленное оборудование

Преимущества
Оптимальные габариты для применения в ограниченном пространстве

Области применения
Машино- и станкостроение
Техника управления
Электронная лаборатория

Характеристики
Корпус фиксированный
1 продольная скоба
2 ввода для кабеля

Last Update (05.12.2020)
©2020 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 10 SDRL-LB

Защитная крышка из металла

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
Материал:	Корпус: алюминиевое литье, серый Скоба: оцинкованная сталь Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Класс защиты:	IP 65 (в закрытом виде) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

EPIC® H-A 10 SDRL-LB

Артикул	Обозначение	M	PG
H-A корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 2 ввода для кабеля, продольная скоба)			
70456200	H-A 10 SDRL-LB 16	-	16
70456400	H-A 10 SDRL-LB 21	-	21
79456200	H-A 10 SDRL-LB M20	20	-
79456400	H-A 10 SDRL-LB M25	25	-

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved