EPIC® H-A 3 TG

Инновационные корпуса из металла и полимеров

Верхняя часть штекера из прочного пластика имеет прямой кабельный ввод и винт для одной продольной скобы. Она подходит для использования в лабораториях электроники.

Информация
Легкий пластиковый корпус, устойчивый к воздействию химикатов
Класс защиты UL50E, испытано

Машиностроение, промышленное оборудование

Механическая стойкость

Износостойкие

Водонепроницаемые

Преимущества
Корпус из пластика или металла для безопасных штекерных соединений в ограниченном пространстве

Области применения
Машино- и станкостроение
Техника управления
Электронная лаборатория

Характеристики
Корпус
Винты для продольной скобы
Ввод кабеля прямо

Last Update (10.12.2020)
©2020 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 TG

Типы с/ без резьбового соединения

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437 Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя
Материал:	Термопласт серый, черный Скоба: оцинкованная сталь
Класс защиты:	IP 65 (в закрытом виде) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

LAPP

PRODUCT INFORMATION

EPIC® H-A 3 TG

Артикул	Обозначение	M	PG	Материал	Цвет	Кабельный ввод	Диапазон зажима кабелей	Штук/ед. упаковки
10425500	H-A 3 Tgv	-	11	Термопласт	чёрный	-	-	10
10426000	H-A 3 Tgv	-	11	Термопласт	серый	-	-	10
10426700	H-A 3 Tgv	-	11	Термопласт	чёрный	да	6.5 - 12	10
10426400	H-A 3 Tgv	-	11	Термопласт	серый	да	6.5 - 12	10
19425500	H-A 3 Tgv M20	20	-	Термопласт	чёрный	-	-	10
19426000	H-A 3 Tgv M20	20	-	Термопласт	серый	-	-	10

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

EPIC® H-A 3 TG



©2020 Lapp Group - Technical changes reserved