

EPIC ® MC 3.6 — крученые контакты 16 мм 2

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®

Крученые контакты для кабеля поперечным сечением 16 мм² поставляются в упаковке по 20 штук. Рекомендуется также заказать обжимную матрицу.

Информация

Обжимной контакт для силовых модулей
Посеребренные и пассивированные контакты



Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168

Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана

Переходное сопротивление:

< 1 мОм

Контакты:

Медный сплав, посеребрённые

Количество разъединений:

500

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Артикул	Обозначение	Изоляторы	Описание	Сечение, мм ²	Поверхность	Штук/ед. упаковки
Контакты						
44424014	EPIC® Modular SCEM AG 16 D=3.6	Обжимные контакты для модулей HC2	Штыревой контакт	16	Ag	20
44424015	EPIC® Modular BCEM AG 16 D=3.6	Обжимные контакты для модулей HC2	Гнездо	16	Ag	20

Last Update (09.12.2020)

©2020 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC ® MC 3.6 — крученые контакты 16 мм 2

