

## EPIC® MC Модуль: Соax, 3 конт.

Комплекующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.

Трехполосный коаксиальный модуль предназначен для передачи RGB-видеосигнала в одном устройстве. Он сочетает множество функций в одном штекере и отличается высокой гибкостью.

### Информация

Передача видеосигнала RGB в одном модуле



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Ветроэнергетика

### Преимущества

Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность  
Индивидуальная компоновка штекерных соединителей для различных применений

### Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования  
Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий  
Техника управления

### Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641 Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)
Номинальное напряжение, В:	250 В
Степень загрязнения:	3

Last Update (07.12.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® MC Модуль: Соах, 3 конт.

Переходное сопротивление:	< 2,7 МОм
Контакты:	Медный сплав, позолоченные
Количество контактов:	3
Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение пайкой: коаксиальный кабель
Количество разъединений:	100
Температурный диапазон:	от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

### Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**ERIC® MC Модуль: Соax, 3 конт.**

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	слотов в рамке	Штук/ед. упаковки
Модуль: 3-конт. Соax					
10399200	MCS 3 Соax	Штыревой контакт	3	1	10
10399300	MCB 3 Соax	Гнездо	3	1	10

Last Update (07.12.2020)

©2020 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management [www.larrkabel.de](http://www.larrkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.  
PN 0456 / 02\_03\_16