


Модуль питания: HC2

Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.

Многоамперный модуль рассчитан на большую силу тока в модульном гнезде и сочетает в себе множество функций. Он подходит для робототехники и систем управления.

Информация

Высокий ток только по одному контакту в модуле



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Ветроэнергетика

Преимущества

Для передачи больших токов

Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность

Обжимное соединение стойкое к длительным вибрациям

Области применения

Машиностроение и производство промышленного оборудования

Робототехника

Техника управления

Возобновляемые источники энергии

Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641

Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)

Номинальное напряжение, В:

1000 В

Last Update (07.12.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

Модуль питания: HC2

Номинальное импульсное напряжение:	8 кВ
Номинальный ток, А:	65
Степень загрязнения:	3
Количество контактов:	2
Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение обжимом: 16 мм ²
Материал:	PA6
Количество разъединений:	500
Температурный диапазон:	от -40 до +125 °C

Note

PE соединение с 16-мм² проводом возможно только с рекомендуемым кольцеобразным наконечником 44424029

Вставки должны использоваться с соответствующими корпусами

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Модуль питания: HC2

Артикул	Обозначение	Тип контакта	слотов в рамке	Штук/ед. упаковки
Модуль питания: HC2				
44424012	EPIC® MCS HC2	Штыревой контакт	1	10
44424013	EPIC® MCB HC2	Гнездо	1	10

Last Update (07.12.2020)

©2020 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

Модуль питания: HC2

