

Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.

Двухконтактный пневматический модуль с клапаном предназначен для использования в машиностроении и производстве промышленного оборудования и может использоваться при температурах от -20 до +100 градусов.

Информация

Пневматические модули с клапаном для трубок диаметром 2,5 и 4 мм





Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Ветроэнергетика

Преимущества

Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность Индивидуальная компановка штекерных соединителей для различных применений

Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования Печатные машины Техника управления

Technical Data

Классификация ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель

(промышленный соединитель)

Классификация ЕТІМ 6: Обозначение класса ЕТІМ 6.0: ЕС002641

Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)

Контакты: Латунь

Количество контактов: 2

Last Update (07.12.2020) ©2020 Lapp Group - Technical changes reserved Product Management www.lappkabel.de You can find the current technical data in the corresponding data sheet. PN 0456 / 02_03.16



Допустимые сечения жил кабеля: Соединение, для внутреннего диаметра шланга 2,5 мм/4,0

MM

 Количество разъединений:
 100

 Рабочее давление:
 8 бар

 Испытательное давление:
 10 бар

Температурный диапазон: от -20°C до +100 °C

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



Артикул	Обозначение		Количество рабочих контактов	слотов в рамке	Штук/ед. упаковки
Модуль: pneumatic 2-конт.					
44424008	MCS 2x2,5 PNEU (10)	Штыревой контакт	2	1	10
44424009	MCB 2x2,5 PNEU (10)	Гнездо с запорным клапаном	2	1	10
44424010	MCS 2x4,0 PNEU (10)	Штыревой контакт	2	1	10
44424011	MCB 2x4,0 PNEU (10)	Гнездо с запорным клапаном	2	1	10



