

Обжимные матрицы для отдельных контактов

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®



Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168

Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Обжимные матрицы для отдельных контактов

Артикул	Обозначение	Изоляторы	Сечение жилы, мм ²	Описание	Примечание	Штук/ед. упаковки
11147100	Обжимные матрицы	Для обжимного инструмента 11147000, 11147001	0.14 - 4.0	-	Для контактов Н-D 1,6 крученных, Н-ВЕ 2,5 крученных, МС 2,5 крученных, МН 4.0	1
11147170	Обжимные матрицы	-	-	Для обжимного инструмента 11147000, 11147001	Для штампованных контактов Н-D 1,6 (0,14-0,5 мм ²)	1
11147180	Обжимные матрицы	-	-	Для обжимного инструмента 11147000, 11147001	Для штампованных контактов: Н-D 1,6 (0,5–1,5 мм ²), МС 2,5 (0,5–1,5 мм ²)	1
11147190	Обжимные матрицы	-	-	Для обжимного инструмента 11147000, 11147001	Для штампованных контактов: Н-D 1,6 (1,5–2,5 мм ²), МС 2,5 (1,5–2,5 мм ²)	1
11147110	Обжимные матрицы	-	-	Для обжимного инструмента 11147000, 11147001	Для точёных контактов МС 3,6 (1,5–2,5 мм ²)	1
11147130	Обжимные матрицы	-	-	Для обжимного инструмента 11147000, 11147001	Для Соах-контактов 11214200, 11219200	1
11147120	Обжимные матрицы	-	-	Для обжимного инструмента 11147000, 11147001	Для точёных контактов МС 3,6 (4,0–10 мм ²)	1

Last Update (16.12.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16

Обжимные матрицы для отдельных контактов



Обжимные матрицы для отдельных контактов

