

## EPIC® POWERLOCK винтовые контакты

Контакты, инструмент и аксессуары для цилиндрических электрических соединителей

Винтовые контакты EPIC® POWERLOCK 400 A сечением от 50 мм<sup>2</sup> до 120 мм<sup>2</sup>

### Информация

Винтовое соединение, макс. 400 A

Не соединять с обжимными типами (660 A)

Made in Europe



### Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

### Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

## ERIC® POWERLOCK Винтовые контакты

Артикул	Обозначение	Описание	Тип разъема	Количество
44420241	POWERLOCK SP M12	Контакт, приёмник тока, резьба M12 для кабельного наконечника	Для типа A1	1
Гнездо — для типа A6 S				
44420242	POWERLOCK QP M12	Контакт пластинчатой конструкции, источник тока, резьба M12 для кабельного наконечника	Для типа A6	1
Штекер — для типа F6 S				
44420232	POWERLOCK SS 120	120 мм <sup>2</sup>	Для типа F6	1
44420237	POWERLOCK QS 120	120 мм <sup>2</sup>	Для типа D6	1

Last Update (28.12.2020)

©2020 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management [www.larrkabel.de](http://www.larrkabel.de)You can find the current technical data in the corresponding data sheet.  
PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® POWERLOCK винтовые контакты**

