EPIC® POWER M12 630V

Цилиндрические электрические соединители для сервоприводов и электропитания

Соединитель для силового кабеля EPIC® M12, 630 В и 12 А, винтовое соединение 0,75—1,5 мм²

Информация
Малогабаритный силовой электрический соединитель

Незначительный вес

Место для монтажа

Водонепроницаемые

Преимущества
Для подсоединения нужна лишь отвёртка
Оптимальные габариты для применения в ограниченном пространстве
Позолочённые контакты обладают высокими эксплуатационными характеристиками

Области применения
Питание для маломощных устройств
Для однофазных кабелей или для трехфазных без нейтрали

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Class-Description: Цилиндрический электрический соединитель (промышленный электрический соединитель)
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC002635 Описание класса ETIM 6.0: Круглый штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)
Номинальное напряжение, В:	630 В

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

EPIC® POWER M12 630V

Номинальное импульсное напряжение:	6 кВ
Номинальный ток, А:	12 А
Степень загрязнения:	3
Переходное сопротивление:	< 3 мОм
Количество контактов:	3 + PE S-кодировка
Допустимые сечения жил кабеля:	Винтовое соединение: 0,75-1,5 мм²
Класс защиты:	IP 67
Количество разъединений:	100
Температурный диапазон:	-40°C до + 85°C

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

LAPP

PRODUCT INFORMATION

EPIC® POWER M12 630V

Артикул	Обозначение	Диапазон зажима, min	Диапазон зажима, max	Штук/ед. упаковки
44423140	со штыревыми контактами	8	10	1
44423141	с гнездовыми контактами	8	10	1
44423142	со штыревыми контактами, угловой	8	10	1
44423143	с гнездовыми контактами, угловой	8	10	1

Last Update (22.12.2020)
©2020 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12 630V

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved