

Изоляторы для цилиндрических электрических соединителей М23

EPIC® Einsätze 17-сторонний для печатных плат

Информация

С контактами для пайки на печатных платах Только для корпусов типов A1, B1, B2











Машиностроение, промышленное оборудование



Ветроэнергетика



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Механическая стойкость



Время на монтаж



Износостойкие



Различные разрешение на эксплуатацию

Преимущества

Изоляторы с контактными штифтами на соединительной стороне для пайки на печатных платах. Идеальны в комбинации с M23 корпусами типов B1/B2

Области применения

Last Update (30.12.2020)
©2020 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16





Техника эксплуатации и монтажа оборудования Техника измерения, управления и регулирования Приборостроение

Technical Data

Классификация ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для

промышленных электрических соединителей

Классификация ЕТІМ 6: Идентификатор класса ЕТІМ 6.0: ЕС000438

Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка

промышленного штекерного соединителя

Номинальное напряжение, В: согласно стандарта ІЕС 61984: 50 В

Номинальное импульсное напряжение: 0,8 кВ Номинальный ток. А: 7 А

Степень загрязнения: 3

Переходное сопротивление: < 4 мОм

Контакты: Латунь, позолоченная

Количество контактов: 17

Допустимые сечения жил кабеля: Штифты Ø 1,0 мм для пайки на печатных платах. Длина

штифта от задней кромки корпуса В1/В2: 4,0 мм

Количество разъединений: 100

Температурный диапазон: -25°C до +125°C

Note

Изоляторы как для штыревых, так и для гнездовых контактов. Для подключения Вам необходимы как Р-часть левого вращения, так и Е-часть правого вращения.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Артикул	Обозначение	Изоляторы	Включая контакты	К-во контактов	Штук/ед. упаковки
Изоляторы 17-полюсные, Р-часть = левого вращения (вид вставки против часовой стрелки)					
44420160	Р-часть	+ штыревые контакты, для печатных плат	17	17	5
44420161	Р-часть	+ гнездовые контакты, для печатных плат	17	17	5
Изоляторы 17-полюсные, Е-часть = правого вращения (вид вставки по часовой стрелке)					
44420162	Е-часть	+ штыревые контакты, для печатных плат	17	17	5
44420163	Е-часть	+ гнездовые контакты, для печатных плат	17	17	5



