FKK=клиновидные зажимы для плоских кабелей

Клиновидные шпонки FKK 08 для крепления плоских кабелей толщиной до 10 мм

Информация
Соответствующие монтажные панели в рекламном каталоге







Преимущества
Монтажная панель может быть прикреплена в нише к стене дюбелями или крепиться винтами (привариваться) к имеющимся скобам на шине.
Монтажные панели могут прикручиваться или привариваться к кабине.

Области применения
Крепление плоского контрольного провода

Конструкция
Небольшой клиновидный зажим для кабелей может захватывать до двух плоских кабелей, большой — до трех плоских кабелей

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002407 ETIM 5.0 Class-Description: Аксессуары для монтажной шины для силового кабеля/кабеля передачи данных
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC002407 Описание класса ETIM 6.0: Принадлежности для шин прокладки проводов для электроэнергии/кабеля для передачи данных
Информация:	Сила зажима (при толщине всего кабеля): FKK 08: 2–10 мм = 600–800 H FKK 07: 2–9 мм / 16–17 мм = 800 H Минимальная глубина утапливания клина: FKK 08: 60 % = 60 мм FKK 07: 60 % = 90 мм
Материал:	Полиамид 6.6 — без галогенов
Температурный диапазон:	При эксплуатации: от -20 до +50 °C

Note
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

FKK=клиновидные зажимы для плоских кабелей

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

FKK=клиновидные зажимы для плоских кабелей

Артикул	Обозначение	Количество кабелей	Макс. наружный диаметр кабеля, мм	Вес, кг	Штук/ед. упаковки
52026051	FKK 08	1–2	50x10	103	1
52026050	FKK 07	1–3	90x17	349	1

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

FKK=клиновидные зажимы для плоских кабелей



©2020 Lapp Group - Technical changes reserved