


MPNY цоколь для крепления винтами или для приклеивания

Винтовое/самоклеящееся гнездо для крепления кабельных стяжек



Без галогенов

Преимущества

Возможность перекрёстного/ двойного крепления кабельных жгутов на точках перекрещивания
 Простое использование
 Самоклеящиеся

Области применения

Крепежные элементы для кабельных стяжек
 Монтаж распределительных шкафов, транспортные средства, офисные приборы и т. д.

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL 94 V-2

Комплектация

Поставляется без винтов

Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000449

ETIM 5.0 Class-Description: Крепление для кабельных стяжек

Общее:

MPNY-750: для кабельных стяжек с нагрузкой от 80 до 180 Н

MPNY-1000: для кабельных стяжек с нагрузкой от 80 до 225 Н

Поставляемые цвета:

Чёрный

Натуральные цвета

Материал:

Полиамид 6.6

без галогенов, без силикона

Температурный диапазон:

от -40 до +85 °C

MPNY цоколь для крепления винтами или для приклеивания**Note**

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

MPNY цоколь для крепления винтами или для приклеивания

Артикул	Обозначение	Цвет	Длина x ширина (мм)	Высота (мм)	Высота выреза, мм	Ширина выреза, мм	Штук/ед. упаковки
61718620	MPNY-750-9-C	натуральный	19 x 19	5,21	1,27	3,18	100

Last Update (03.01.2021)

©2021 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16