

PEW 12 Универсальные пресс-клещи

PEW 12: универсальные обжимные клещи со сменными матрицами, параллельное фиксирующее перемещение матрицы, изготовлены в Германии, эргономичная конструкция



Преимущества

- Обжимные матрицы смыкаются параллельно
- Удобная форма ручек
- Возможность работы одной или двумя руками
- Простая замена вставок

Области применения

Совместимы со всеми матрицами ручного обжимного инструмента PEW 12
Для обжима наконечников для жил практически всех известных обжимных соединителей с поперечным сечением кабеля от 0,08 до 95 мм²

Характеристики

Версия PEW 12S имеет больший угол открывания и предусмотрена для обжимных штампов PEW 12S больших размеров (см. описание изделия обжимного штампа)

Комплектация

61813807: обжимные клещи PEW 12 без вставок и футляра
61813819: футляр для 15 обжимных вставок, 4 локализатора
Пустой чемодан включает места для 15 насадок для обжимных клещей и 4 локализаторов

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000168 ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168 Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана
Поставляемые цвета:	Воронёные Хромированные пресс-клещи доступны по запросу (артикул № 61813800)

Note

Last Update (30.12.2020)
©2020 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

PEW 12 Универсальные пресс-клещи

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

PEW 12 Универсальные пресс-клещи

Артикул	Обозначение	Подходит для	Диапазон опрессовки, сеч. мм ²	Диапазон опрессовки, сеч. в AWG	Штук/ед. упаковки
Пресс-клещи					
61813807	PEW 12 воронёные, без вставки	-	-	-	1
11147500	Обжимные матрицы EPIC®	Наконечники для жил 25 мм ²	25,0	4	1

Last Update (30.12.2020)

©2020 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.deYou can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03_16