

Крепление для стяжек

Штепсельное гнездо для крепления кабельных стяжек



Преимущества

Цоколь имеет отверстие для кабельных хомутов шириной до 4,5 мм, и благодаря гибкой носовой части подходит для различных применений

Области применения

Крепежный цоколь (для кабельной стяжки) со вставным зажимом

Идеально подходит для установки в шкафах управления.

Быстрый и безопасный монтаж делает их идеальными для применения в бытовой техники, автомобилях и оргтехнике

Примечание

Гранично минимальная рабочая температура +10°C

Конструкция

Для кабельных стяжек: 2,8/4,8 мм

Technical Data

Классификация ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000449

ETIM 5.0 Class-Description: Крепление для кабельных

стяжек

Классификация ЕТІМ 6: Обозначение класса ЕТІМ 6.0: ЕС000449

Описание класса ETIM 6.0: Крепежная основа и элемент

для кабельных стяжек

Материал: Полиамид 6.6

Температурный диапазон: от -40 до +80 °C

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



Крепление для стяжек

Артикул	Обозначение	Цвет	Для толщины стенки до, мм	Диаметр, мм	Для ширины стяжек, мм	Вес г/100 штук	Штук/ед. упаковки
61724001	Контактная колодка 10 × 66 NA	натуральный	3,2	6,4 (M6)	4,5	25,2	100
61724002	Plug socket 10 x 66 BK	чёрный	3,2	6,4 (M6)	4,5	25,2	100