

Вкручиваемый набор SILVYN® HIPROJACKET

Вкручиваемый набор SILVYN® HIPROJACKET для применения с резьбовыми соединениями SILVYN® COMPACT

Информация

Для применения с резьбовыми соединениями SILVYN® COMPACT



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Термостойкие



Морозостойкие



Надёжность

Преимущества

Комбинация резьбового соединения SILVYN® COMPACT с защитным шлангом для проводов SILVYN® HIPROJACKET

Характеристики

Стойкий к коррозии
Термостойкие

Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000781

ETIM 5.0 Class-Description: Уплотнительная вставка для резьбового соединения рукавов

Материал:

Латунь, покрытая никелем

Класс защиты:

IP 54 в сочетании с резьбовым соединением SILVYN® COMPACT

Температурный диапазон:

от -55 до +260 °C

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей

Last Update (08.12.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

Вкручиваемый набор SILVYN® HIPROJACKET

иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Вкручиваемый набор SILVYN® NIPROJASKET

Артикул	Номинальный размер	Подходящий размер резьбового соединения SILVYN® COMPACT	Штук/ед. упаковки
61713078	22	M25 / PG 21 / NPT 3/4"	5

Last Update (08.12.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16