SILVYN® LCC-C

Муфта SILVYN® LCC — соединительная муфта из никелированной латуни для защитных рукавов

Информация
Соединение двух шлангов различной длины



Время на монтаж

Место для монтажа

Износостойкие

Надёжность

Преимущества
Дополнительное расширение SILVYN®LCC-2 / LCCH-2
Быстрый монтаж
Стойкость к большим растягивающим нагрузкам

Области применения
В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
Соединительная муфта для удлинения рукавов

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180 Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое

Last Update (28.12.2020)
©2020 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LCC-C

	соединение защитного шланга
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23
Материал:	Латунь, покрытая никелем
Класс защиты:	IP 65
Температурный диапазон:	от -50 до +135 °C

Note
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

LAPP

PRODUCT INFORMATION

SILVYN® LCC-C

Артикул	Номинальный размер	Подходят для SILVYN® LCC-2/LCCH-2	Штук/ед. упаковки
55503476	16	16	2
55503477	20	20	2
55503478	25	25	2
55503479	32	32	2

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved