

SILVYN® US-EDU-AS

SILVYN® US-EDU-AS — вставка из латуни для использования с защитным рукавом SILVYN® US-M или отдельно, чтобы закрыть острые концы защитного рукава



Преимущества

Предотвращение повреждения кабеля

Области применения

B комбинации с защитным рукавом: SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU/AS-Р Защита концов защитных рукавов

Характеристики

Фланец втулки полностью закрывает конец защитного рукава

Конструкция

Резьбовая втулка

Technical Data

Классификация ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000519

ETIM 5.0 Class-Description: Втулка для защитного рукава

Классификация ЕТІМ 6: Обозначение класса ЕТІМ 6.0: ЕС000519

Описание класса ЕТІМ 6.0: Наконечник для защитных

шлангов

Материал: Латунь

Температурный диапазон: от -40 до +250 °C

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Last Update (15.01.2021)
©2021 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16



SILVYN® US-EDU-AS

Артикул Номинальный размер Размер подходящего гофрорукава Штук/ед. упаковки SILVYN® US-EDU-AS для SILVYN® AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU



SILVYN® US-EDU-AS

