# SKINDICHT® SE-M

SKINDICHT® SE-M, угловой кабельный ввод, с уплотнительным кольцом с насечкой, для мест, где нет резьбовых отверстий, высокая механическая стойкость

Стойкий к коррозии

Механическая стойкость

Место для монтажа

Штекер со стандартным корпусом

Расширенный температурный диапазон

## Преимущества

Герметизация благодаря уплотнительному кольцу с насечкой
Стойкий к коррозии
Простой монтаж
Абсолютно надежный ввод кабеля
Низкие

## Области применения

Для высоких механических нагрузок
Там, где нет резьбовых отверстий

## Конструкция

M20x1,5 - M25x1,5 с 2-мя резьбовыми отверстиями
M32x1,5 с 4-мя резьбовыми отверстиями
С уплотнительным кольцом с насечкой

Last Update (02.09.2020)
©2020 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

# SKINDICHT® SE-M

## Technical Data

| | |
|---|---|
| Классификация ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой |
| Классификация ETIM 6: | Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441<br>Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод |
| Материал: | Корпус: цинковое литьё под давлением, серого цвета, ударопрочное лакирование<br>Нажимная гайка: латунь, покрытая никелем<br>Уплотнитель: CR/NBR (хлоропреновая/бутадиеновая резина)<br>О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина) |
| Класс защиты: | IP 55 |
| Температурный диапазон: | от -20 до +80 °C |

## Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.


©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

LAPP

PRODUCT INFORMATION

# SKINDICHT® SE-M

| Артикул | Обозначение/Размер | ØF уплот. кольца с насечкой, мм | Общая высота, мм | SW и размер ключа, мм | Общая длина C мм | Общая ширина, в мм | Штук/ед. упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKINDICHT® SE-M | | | | | | | |
| 52108000 | M 20 x 1,5 | 4/7/10/13 | 31 | 20 | 49.2 | 42.0 | 10 |
| 52108010 | M 25 x 1,5 | 8,5/11,5/14,5/17,5 | 40 | 25 | 68.2 | 60.0 | 5 |
| 52108020 | M 32 x 1,5 | 16/19/22/25 | 51,5 | 32 | 84.2 | 66.0 | 1 |


©2020 Lapp Group - Technical changes reserved