Twist Tail™ кабельные стяжки

Кабельная стяжка Twist Tail™ легко и быстро монтируется на кабелях и жилах без применения специального инструмента и исключает таким образом риск травмирования.

Информация
Экономия времени и минимальный риск травмирования пользователей



Без галогенов

Время на монтаж

Преимущества
Свяжите кабельной стяжкой несколько кабелей, возьмите поднятый конец кабельной стяжки и подвигайте его туда-сюда и прокрутите пока не оторвётся
Простой и быстрый монтаж, не требующий инструмента
Прочное крепление, с аккуратной и чистой обрезкой концов, без острых торцов
Минимальный риск травмирования пользователей

Области применения
Промышленная кабельная стяжка для быстрого и надежного монтажа.
Для универсального применения, внутри/вне помещений

Стандарты / Сертификаты соответствия
UL File Number: E49405
Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2

Конструкция
Поставляются в 3-х длинах и 2-х цветов (белый, черный - стойкие к УФ-лучам)

Technical Data

Last Update (28.12.2020)
©2020 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

Twist Tail™ кабельные стяжки

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000046 ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка
Общее:	Предел прочности: 130 Н Ширина: 4,7 мм
Материал:	Полиамид 6.6 без галогенов, без силикона
Температурный диапазон:	от -40 до +85 °C

Note

TWIST TAIL™ – зарегистрированная торговая марка фирмы Thomas & Betts
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

LAPP

PRODUCT INFORMATION

Twist Tail™ кабельные стяжки

Артикул	Обозначение	UL сертификация	Длина (мм)	Макс. Ø пучка, мм	Штук/ед. упаковки
Белый					
61832007	TWIST TAIL TT-7-30-9-L	да	181	45	50
61832009	TWIST TAIL TT-11-30-0-L	да	282	76	50
61832011	TWIST TAIL TT-14-30-9-L	да	358	102	50
Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам					
61832008	TWIST TAIL TT-7-30-0-L	да	181	45	50
61832010	TWIST TAIL TT-11-30-0-L	да	282	76	50
61832012	TWIST TAIL TT-14-30-0-L	да	358	102	50

Last Update (28.12.2020)
©2020 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

Twist Tail™ кабельные стяжки

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved