# FLEXIMARK® Organized shrink tube

FLEXIMARK® Organized Shrink Tube - термоусаживаемая трубка для маркировки отдельных жил/кабеля, предварительно порезана. Также доступны безгалогеновые версии и стойкие к дизельным маслам

Машиностроение, промышленное оборудование

Железно-дорожный транспорт

Ветроэнергетика

Без галогенов

Время на монтаж

Место для монтажа

## Преимущества
Экономия рабочего времени
Обрезан точно в размер

## Области применения
Подходит для маркировки кабелей различного диаметра, а также для маркировки отдельных жил

## Стандарты / Сертификаты соответствия
Кабели галогеновые: Сертификация UL 224

## Примечание
Печать с помощью программы FLEXIMARK® и термографического принтера FLEXIMARK® SQUIX или EOS5
Рекомендованная лента: FTI-X 60-300 BK (арт. № 83260206)

## Комплектация
По запросам - маркировка по требованиям клиентов

Last Update (05.02.2021)
©2021 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

# FLEXIMARK® Organized shrink tube

## Technical Data

| | |
|---|---|
| Классификация ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001288<br>ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка |
| Классификация ETIM 6: | Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288<br>Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал |
| По запросу: | Поставляется также в устойчивом к воздействию дизеля исполнении (с сертификацией SNCF- NF F00-608) |
| Поставляемые цвета: | Standard colour: Yellow<br>Также доступна в белом цвете |
| Материал: | Полиолефин<br>Коэффициент усадки: Кабели безгалогеновые: 2:1 Кабели галогеновые: 3:1 |
| Температурный диапазон: | Halogen-free version:<br>-55°C to +105°C<br>Not halogen-free Version:<br>-55°C to +135°C<br>Температура усадки: +90 °C |

## Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.
Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.


©2021 Lapp Group - Technical changes reserved

# FLEXIMARK® Organized shrink tube

| Артикул | Обозначение | Цвет | Диапазон термоусадки (мм) | Длина (мм) | Маркер / ед. упаковки | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83260230 | FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 4.8/2.4-16.6 желтый | желтый | 2.4 - 4.8 | 16.6 | 3000 | 1 |
| Галогенный | | | | | | |
| 83260044 | FLEXIMARK® Терм.трубка. 2.4/0.8-25(2) YE | желтый | 0.8 - 2.4 | 25.0 | 2000 | 1 |
| 83260035 | FLEXIMARK® Терм.трубка. 2.4/0.8-38(1) YE | желтый | 0.8 - 2.4 | 38.0 | 1000 | 1 |
| 83260026 | FLEXIMARK® Терм.трубка. 2.4/0.8-50(1) YE | желтый | 0.8 - 2.4 | 50.0 | 1000 | 1 |
| 83260045 | FLEXIMARK® Терм.трубка. 3.2/1.0-25(2) YE | желтый | 1.0 - 3.2 | 25.0 | 2000 | 1 |
| 83260036 | FLEXIMARK® Терм.трубка. 3.2/1.0-38(1) YE | желтый | 1.0 - 3.2 | 38.0 | 1000 | 1 |
| 83260027 | FLEXIMARK® Терм.трубка. 3.2/1.0-50(1) YE | желтый | 1.0 - 3.2 | 50.0 | 1000 | 1 |
| 83260046 | FLEXIMARK® Терм.трубка. 4.8/1.6-25(2) YE | желтый | 1.6 - 4.8 | 25.0 | 2000 | 1 |
| 83260037 | FLEXIMARK® Терм.трубка. 4.8/1.6-38(1) YE | желтый | 1.6 - 4.8 | 38.0 | 1000 | 1 |
| 83260028 | FLEXIMARK® Терм.трубка. 4.8/1.6-50(1) YE | желтый | 1.6 - 4.8 | 50.0 | 1000 | 1 |
| 83260047 | FLEXIMARK® Терм.трубка. 6.4/2.0-25(2) YE | желтый | 2.0 - 6.4 | 25.0 | 2000 | 1 |
| 83260038 | FLEXIMARK® Терм.трубка. 6.4/2.0-38(1) YE | желтый | 2.0 - 6.4 | 38.0 | 1000 | 1 |
| 83260029 | FLEXIMARK® Терм.трубка. 6.4/2.0-50(1) YE | желтый | 2.0 - 6.4 | 50.0 | 1000 | 1 |


©2021 Lapp Group - Technical changes reserved

LAPP

PRODUCT INFORMATION

# FLEXIMARK® Organized shrink tube

| Артикул | Обозначение | Цвет | Диапазон термоусадки (мм) | Длина (мм) | Маркер / ед. упаковки | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83260048 | FLEXIMARK® Терм.трубка. 9.5/3.0-25(2) YE | желтый | 3.0 - 9.5 | 25.0 | 1000 | 1 |
| 83260039 | FLEXIMARK® Терм.трубка. 9.5/3.0-38(1) YE | желтый | 3.0 - 9.5 | 38.0 | 500 | 1 |
| 83260030 | FLEXIMARK® Терм.трубка. 9.5/3.0-50(1) YE | желтый | 3.0 - 9.5 | 50.0 | 500 | 1 |
| 83260049 | FLEXIMARK® Терм.трубка. 12.7/4.0-25(2)YE | желтый | 4.0 - 12.7 | 25.0 | 1000 | 1 |
| 83260040 | FLEXIMARK® Терм.трубка.12.7/4.0-38(1)YE | желтый | 4.0 - 12.7 | 38.0 | 500 | 1 |
| 83260031 | FLEXIMARK® Терм.трубка.12.7/4.0-50(1)YE | желтый | 4.0 - 12.7 | 50.0 | 500 | 1 |
| 83260041 | FLEXIMARK® Терм.трубка. 19.0/6.0-38(1)YE | желтый | 6.0 - 19.0 | 38.0 | 500 | 1 |
| 83260032 | FLEXIMARK® Терм.трубка.19.0/6.0-50(1)YE | желтый | 6.0 - 19.0 | 50.0 | 500 | 1 |
| 83260051 | FLEXIMARK® Терм.трубка. 5.4/8.0-25(2)YE | желтый | 8.0 - 25.4 | 25.0 | 600 | 1 |
| 83260042 | FLEXIMARK® Терм.трубка.25.4/8.0-38(1)YE | желтый | 8.0 - 25.4 | 38.0 | 300 | 1 |
| 83260033 | FLEXIMARK® Терм.трубка. 25.4/8.0-50(1)YE | желтый | 8.0 - 25.4 | 50.0 | 300 | 1 |
| 83260043 | FLEXIMARK® Терм.трубка. 38.1/12.7-38(1)YE | желтый | 12.7 - 38.1 | 38.0 | 100 | 1 |
| 83260034 | FLEXIMARK® Терм.трубка. 38.1/12.7-75(1)YE | желтый | 12.7 - 38.1 | 75.0 | 100 | 1 |
| 83260050 | FLEXIMARK® Терм.трубка.19.0/6.0-25(2)YE | желтый | 6.0 - 19.0 | 25.0 | 1000 | 1 |


©2021 Lapp Group - Technical changes reserved